

www.aminstruments.com

my⁺page⁺®

Broadcast
Messaging System



MADE IN ITALY





MYPAGE+


mypage+

SISTEMA DI MESSAGGISTICA BROADCAST PER AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA

AM Instruments presenta MyPage+, l'unico dispositivo sul mercato in grado di trasmettere contemporaneamente data, ora, messaggistica di testo, immagini e video.

**MYPAGE+ HA UN'INTERFACCIA SEMPLICE E INTUITIVA,
ATTRAVERSO CUI È POSSIBILE ORGANIZZARE
UNO O PIU' DISPOSITIVI.**

	<p>22:22:02 Mer 15.02.2023</p> <p>Evitare contatto con il pavimento</p>	<p>Mer 15.02.2023</p>	<p>Mer 15.02.2023</p> <p>22:22:02</p>
<p>procedura di vestizion</p>	<p>22:22:02</p>	<p>cambio lott</p>	



GESTIONE MULTIPLA

Ogni dispositivo è identificabile con ID univoco e personalizzabile. Possibilità di gestire più dispositivi posizionati in zone diverse dell'impianto, in modo indipendente.

ORGANIZZAZIONE DEI MESSAGGI

MyPage+ è gestibile da un normale PC connesso alla rete attraverso un'interfaccia web, appositamente sviluppata, che dispone di una libreria di modelli grafici personalizzabili.

È possibile definire durata e frequenza dei contenuti.

FUNZIONI

- visualizzazione messaggi programmati o immediati
- sincronizzazione dell'ora con tecnologia NTP (Network Time Protocol)
- visualizzazione di video, immagini e testo
- facile gestione dei contenuti
- software di gestione accessibile da qualsiasi PC in rete
- livelli diversi di autorizzazione per la gestione dei dispositivi
- visualizzazione dei messaggi di emergenza con priorità sugli altri contenuti
- possibilità di connessione a sistemi SCADA di supervisione per la visualizzazione di parametri quali temperatura, pressione differenziale, umidità relativa, conteggio particellare, allarmi, etc.

DATI TECNICI		
	APPESO*	DA INCASSO
dimensioni esterne (lxhxp)	260 x 180 (+ 63 mm/tri-clamp) x 46 mm	247 x 167 x 38 mm
alimentazione	12V dc	
connessione di rete	RJ45	
connessione meccanica	tri-clamp 1 1/2"	
display	TFT-LCD - 1280 x 800 - 10.1" - 262K colori - antiriflesso Angolo di visione 85° bilanciato in ogni direzione	

MyPage+ è disponibile nelle versioni da incasso o appesa.

*Modello orientabile





www.aminstruments.com



aminstruments

AM Instruments srl
Via Isonzo, 1/C
20812 Limbiate (MB) - Italy
Tel. +39 02 872892.1
Fax +39 02 872892.00

aminstruments.com
export@aminstruments.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =