

# GUANTI E MANICHETTE PER ISOLATORI



## GUANTO LUNGO CSM

### DESCRIZIONE

Guanto ambidestro in CSM, non sterile, conforme alle normative EN 421, EN388, EN 374. Lunghezza mm 800, colore bianco, spessore da 4/10 a 6/10. Alta resistenza all'esposizione ad acidi e basi, a raggi UV e ozono. Eccellente tenuta ad agenti di sterilizzazione e ad alte temperature fino a 120°C. Processati e confezionati. Confortevole ed ergonomico con grande flessibilità.

## CARATTERISTICHE

Composizione materiale: Polietilene Clorosolfonato  
Colore: Bianco

PARAMETRI	DIAMETRO 8"	DIAMETRO 10"	DIAMETRO 12"
	mm 203	mm 250	mm 300
Lunghezza totale	800 mm - 32"		
Taglie	9.5 (L) 11 (XL)		
Spessore-palmo	0.4 mm - 0.6 mm		
Colore	Bianco		

PROPRIETA' FISICHE		
PROPRIETA'	VALORI STANDARD	TEST
Resistenza alla trazione	25.60 MPa	ASTM D 412-06a
Modulo di allungamento	7.68 MPa	ASTM D 412-06a
Forza alla rottura	62 N	EN 455-2
Conformità alle norme	EN421, EN388, EN374	
Assenza di fori	AQL 1,5	EN 421