



INDUMENTI



KIT STERILE IN TYVEK

DESCRIZIONE

Kit sterile in Tyvek 1422a, 41 gr/m², composto dai seguenti articoli:

- nr. 1 tuta in Tyvek termosaldato ad ultrasuoni, girocollo, elastico ricoperto ai polsi e alle caviglie, completa di passadito e cerniera ricoperta da patella adesiva. Colore bianco. (SSD02);
- nr. 1 cappuccio a scafandro in Tyvek termosaldato ad ultrasuoni, con finestrella rettangolare con applicata una mascherina tipo chirurgica di colore verde. (SSD12);
- nr. 1 paio di calzari in Tyvek termosaldati ad ultrasuoni, con suola in PVC antiscivolo ruvida verde, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura alla caviglia. Colore bianco. (SSD07SSU2).

Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL - XXXL.

Categoria 3



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

AM Instruments Srl
Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy
tel. +39 028728921
aminstruments.com

INDUMENTI

ARTICOLO SSD02: TUTA MONOUSO

Tuta monouso senza cappuccio, chiusura anteriore con cerniera coperta da lista fermata con banda adesiva, elastico ai polsi e alle caviglie, cuciture termosaldate.

Materiale: polietilene 100%, 45 gr/m², colore bianco (Tyvek L1422A)

Tuta di protezione contro agenti chimici, contro contaminazione radioattiva sotto

NORME APPLICATE

UNI EN ISO 13688:2013	Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN 14605:2009	Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo
UNI EN ISO 13982-1:2011	Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5)
UNI EN 13034:2009	Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB 6)
UNI EN 14126:2004	Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
UNI EN 1149-5:2018	Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - requisiti prestazionali
UNI EN 1073-2:2003	Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle
UNI EN 14325:2005	Indumenti di protezione contro prodotti chimici - Metodi di prova e classificazione della prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi, degli indumenti di protezione chimica

LIVELLI DI PRESTAZIONE


UNI EN 14605	Tipo 4B	Indumenti a tenuta di spruzzi
UNI EN ISO 13982-1	Tipo 5B	Indumenti di protezione da particelle solide disperse
UNI EN 13034	Tipo 6B	Protezione limitata contro agenti chimici liquidi
UNI EN 14126	Classe 4	Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica
	Classe 1	Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati
	Classe 3	Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati
	Classe 3	Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate
UNI EN 1073-2	Classe 1	Fattore di protezione nominale

INDUMENTI

ARTICOLO SSD12: CAPPuccio MONOUSO

Cappuccio monouso in Tyvek 1422a, con laccetti di chiusura per la nuca e mascherina chirurgica incorporata.


Materiale: polietilene 100%, 41 gr/m², colore bianco (Tyvek 1422a)



ARTICOLO SSD07SSU2: CALZARE CON SUOLA PVC MONOUSO

Calzare monouso in Tyvek 1422a con suola in PVC ruvida verde, con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura alla caviglia.

Materiale: polietilene 100%, 41 gr/m², colore bianco (Tyvek 1422a) e Nylon spalmato PVC.



PRODOTTI		
CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
IX213S/1	Kit sterile in Tyvek	10 pezzi imbustati singolarmente